Spielplatzgeräte Herstellung + Vertrieb SEIBEL

Gemeindeverwaltung Heusweiler
Herrn Wolfgang Klein
Saarbrücker Str. 35
66265 Heusweiler

Ihr Telefon: 06806-911-136

66265 Heusweiler, Kugelbahn

Angebot 620798
Datum: 27.07.2026

ADM / 011

Ihre Ansprechpartner:

Außendienst: Nils Veit
66649 Oberthal
Telefon: 06852-8090185
Telefax: 06852-8090186
Mobil: 0163-1467233
info@veit-hv.de

Innendienst: Lukas Haschke
06396-9210-22
lh@seibel-spielgeraete.de

Guten Tag Herr Klein,

nachfolgend erhalten Sie Ihr aktuelles Angebot gemäß unseren Qualitätsmerkmalen und unseren AGB 03/2023.

PosNr	Menge		Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Abschnitt 1		
1	1	Stk	**Trittpoller Ø15-18cm** Robinie naturgewachsen, splintfrei, geschliffen, unbehandelt 1 Poller Ø15-18cm, Pfostenkopf kreuzverbolzt, Länge 130cm für Einbauhöhen 30-60cm, entspricht ET 70-100cm	197,00	197,00
2	14,00	lfm	**03.126.1 Kugelbahn V-Rinne pro lfm** ***Kundenausführung*** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, 3,5x15cm, absolut ebene, holperfreie Laufbahn, inkl. Befestigungsmaterial, Standardlängen 100, 150, 200, 250cm Rinnenenden mit rechtwinkligem Anschnitt, Senkelschnitt muss bauseits bei der Montage erfolgen. **teilweise farblasiert hell-/dunkelgrün**	162,00	2.268,00

Übertrag: 2.465,00

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag:	2.465,00
3	2,00 lfm	**03.126.1 Kugelbahn V-Rinne pro lfm** ***Kundenausführung*** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, 3,5x15cm, absolut ebene, holperfreie Laufbahn, inkl. Befestigungsmaterial, Standardlängen 100, 150, 200, 250cm Rinnenenden mit rechtwinkligem Anschnitt, Senkelschnitt muss bauseits bei der Montage erfolgen. **Tunnel hellgrün lasiert**	240,00	480,00
4	2,00 lfm	**03.128.1 Kugelbahn V-Rinne** **mit Ausfräsungen pro lfm** ***Kundenausführung*** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, 3,5x15cm mit CNC-Ausfräsungen, für absolut ebene, holperfreie Laufbahn, inkl. Befestigungsmaterial, Standardlängen 100, 150, 200, 250cm Rinnenenden mit rechtwinkligem Anschnitt, Senkelschnitt muss bauseits bei der Montage erfolgen. **teilweise farblasiert dunkelgrün**	258,00	516,00
5	1 Stk	**03.142.1 Kugelbahn Treppenkasten mit** **Zick-Zack-Treppe** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, hellgrün/dunkelgrün lasiert Treppenkasten ca. 30x15xH65cm mit transparenten Seitenfenstern Makrolon und rundem Kugeldurchlass im Boden, 1 Standpfosten Robinie naturgewachsen, splintfrei, geschliffen, unbehandelt, Ø ca. 12-14cm, Pfosten einseitig angespitzt. Pfosten muss bei der Montage auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden.	1.108,00	1.108,00
			Übertrag:	4.569,00

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag:	4.569,00
6	1 Stk	**Kugelverteiler** Boden und Einfassungen aus Kanthölzern Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, Tischplatte mit 2 Öffnungen Rundes HPL grün zum verteilen 1 Pfosten Robinie naturgewachsen, splintfrei, geschliffen, unbehandelt, Ø ca. 14cm mit Unterzügen Kreuz 4-fach farblasiert	2.400,00	2.400,00
7	1 Stk	**Kugelbahn Zielpfosten mit innenliegendem Fallrohr und Zielbottich** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt/teilweise farblasiert, mit geschnitztem Pfostenkopf Kugel Pfosten muss bei der Montage auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden.	1.485,00	1.485,00
8	11 Stk	**03.129.1 Kugelbahn Pfosten 1,50m** Robinie/Eiche Kantholz gehobelt, gefast, unbehandelt, 9x9cm, Pfosten einseitig angespitzt. Pfosten muss bei der Montage auf die entsprechende Länge und den Rinnentyp zugeschnitten werden. Pro Rinne muss mindestens ein Pfosten montiert werden, am Ende der Bahn wird ein Schlußpfosten benötigt.	158,00	1.738,00
			Übertrag:	10.192,00

PosNr	Menge		Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
				Übertrag:	10.192,00
			Abschnitt 2		
9	1	Stk	**Pfostenkopf Biene** Holzfigur aus Robinie-Naturholz geschnitzt, geschliffen und mehrfarbig von Hand bemalt	362,00	362,00
10	16,00	lfm	**03.124.1 Kugelbahn Kantholzrinne pro lfm** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, 9x9cm mit CNC-gefräster Rinne 5x5cm, für absolut ebene, holperfreie Laufbahn, inkl. Befestigungsmaterial, Standardlängen 100, 150, 200, 250cm Rinnenenden mit rechtwinkligem Anschnitt, Senkelschnitt muss bauseits bei der Montage erfolgen.	195,00	3.120,00
11	1,00	lfm	**03.124.1 Kugelbahn Kantholzrinne pro lfm** ***Kundenausführung*** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, 9x9cm mit CNC-gefräster Rinne 5x5cm, für absolut ebene, holperfreie Laufbahn, inkl. Befestigungsmaterial, Standardlängen 100, 150, 200, 250cm Rinnenenden mit rechtwinkligem Anschnitt, Senkelschnitt muss bauseits bei der Montage erfolgen. **Tunnelbahn Segmente**	315,00	315,00
12	1	Stk	**Kugelbahn Förderband** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt mit Füßen	2.900,00	2.900,00
13	1	Stk	**03.124.1 Kugelbahn Kantholzrinne** ***Kundenausführung*** **Holperstrecke** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt, 9x9cm mit CNC-gefräster Rinne 5x5cm, für absolut ebene, holperfreie Laufbahn, inkl. Befestigungsmaterial, **Länge ca. 250cm** Rinnenenden mit rechtwinkligem Anschnitt, Senkelschnitt muss bauseits bei der Montage erfolgen.	600,00	600,00
				Übertrag:	17.489,00

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag:	17.489,00
14	1 Stk	**Kugel-Flipper** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt mit Feder und gebogene Röhre	900,00	900,00
15	1 Stk	**03.140.1 Kugelbahn Treppenhaus** ***Kundenausführung*** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt/teilweise farblasiert Treppenhaus ca. 37x37cm mit Mittelpfosten 12x12cm **dunkelgrün** lasiert, Anschluß für Kantholzrinnen, Pfosten einseitig angespitzt. Pfosten muss bei der Montage auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden.	1.370,00	1.370,00
16	1 Stk	**03.146.1 Kugelbahn Zielpfosten** Robinie/Eiche gehobelt, gefast, unbehandelt/teilweise farblasiert, Pfosten 9x9cm, einseitig angespitzt, mit geschnitztem Pfostenkopf Kugel hellgrün lasiert. Pfosten muss bei der Montage auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden.	332,00	332,00
17	13 Stk	**03.129.1 Kugelbahn Pfosten 1,50m** Robinie/Eiche Kantholz gehobelt, gefast, unbehandelt, 9x9cm, Pfosten einseitig angespitzt. Pfosten muss bei der Montage auf die entsprechende Länge und den Rinnentyp zugeschnitten werden. Pro Rinne muss mindestens ein Pfosten montiert werden, am Ende der Bahn wird ein Schlußpfosten benötigt.	158,00	2.054,00
		Gesamtpreis		22.145,00
	+	Fracht (nur gültig für Festlandlieferung)	7,00 %	1.550,15
		Nettogesamtpreis		23.695,15
	+	7% Umsatzsteuer	7,00 %	1.658,66
		Bruttopreis		**25.353,81**

Lieferung:	an Lkw-befahrbare Abladestelle, ohne Entladung.
Zahlung:	innerhalb 10 Tagen ohne Abzug
Liefertermin:	je nach Liefer- und Leistungsumfang, derzeit ca. 6 - 20 Wochen. Mit dem Auftrag bestätigen wir die schnellstmögliche Lieferzeit. Klärungen von Details und fehlende technische Angaben können den Liefertermin nachträglich verzögern.
Preisgültigkeit:	an unser Angebot halten wir uns 30 Tage gebunden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir gliedern behinderte Menschen in unseren Betriebsablauf ein.
Als anerkannte Integrationsfirma berechnen wir den verminderten Mehrwertsteuersatz von 7% auf Spielplatzgeräte aus unserer Fertigung.
Auf Montagen und Zukauf-Artikel berechnet unsere Partnerfirma Seibel GmbH Dienstleistungen 19% Mehrwertsteuer.

Unsere Spielgeräte sind gemäß unseren Montageanleitungen aufzubauen, andernfalls entfällt die Gewährleistung.

Bei der Verwendung von unbehandelten Robinie- und Eichehölzern kann es zum Austreten von Gerbsäure kommen. In Verbindung mit Wasser (Regen und Nebelfeuchte) entsteht eine bräunliche Flüssigkeit. Wenn diese über diverse verzinkte Stahlbauteile und Ketten läuft handelt es sich hierbei nicht um Rost.
Auf dem Holz können vorübergehend Wasserflecken entstehen. Für dadurch entstehende Schäden und Verfärbungen auf etwaigen Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.
Holz ist ein Naturwerkstoff der auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonne mit entsprechendem Quell- und Schwindverhalten reagiert. Die dadurch entstehenden Trocknungs- und Spannungsrisse mindern nicht die Qualität des Holzes und stellen keinen Reklamationsgrund oder Mangel dar, sofern dadurch die Statik des Gerätes nicht beeinträchtigt ist. Ein klares Regelwerk ist hier die DIN 4074. Risse im Holz gelten auch gemäß DIN EN 1176 als unproblematisch.

Unsere Angebotsbedingungen können Sie unter folgenden Links einsehen:
https://www.seibel-spielgeraete.de/info/AGB_Seibel_2023.pdf
https://www.seibel-spielgeraete.de/info/Montagebedingungen_2023_Seibel_Dienstleistungen.pdf
https://www.seibel-spielgeraete.de/info/Seibel-Farbkarte-2024.pdf

Wenn Sie Fragen zum Angebot haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Oberle Lukas Haschke

Bitte faxen oder mailen Sie bei Auftragserteilung das Angebot unterschrieben an uns zurück.

Auftrag erteilt:

Seibel Spielplatzgeräte
gemeinnützige GmbH
Wartbachstr. 28
66999 Hinterweidenthal

Telefon: 06396-9210-30
Telefax: 06396-9210-31

E-mail: info@seibel-spielgeraete.de
Internet: www.seibel-spielgeraete.de

....
Ort / Datum *Firmenstempel / Unterschrift*

Unsere Qualitätsmerkmale:

Standpfosten:
- Robinie naturgewachsen, Ø 14-18 cm bzw. Ø 18-20 cm bzw. 9x9 cm, splintfrei, unbehandelt, Oberfläche geschliffen
- Lärche -auf Anfrage- zylindrisch gefräst, Ø14 cm bzw. 9x9 cm, kerngetrennt, unbehandelt
- Stahlrohr Ø 8,9 - 10,2 - 13,9 cm, feuerverzinkt (und farbig pulverbeschichtet), Farben nach Text und Farbkarte

Podest-Beläge Holz:	Stärke ca. 35-40mm
Unterzüge Holz:	ca. 70x70mm, 90x90mm oder 60x120mm
Handläufe/Streben Holz:	ca. 50x105 oder 60x120mm, naturrund Ø 10-14 cm
Podest-Beläge Stahlanlagen:	Alu-Riffelblech oder Siebdruckplatte
Unterzüge Stahlanlagen:	feuerverzinkte Stahlprofile

Plattenwerkstoffe:

HPL-Platte 10, 13, 15mm: Nicht verformbares Hochdrucklaminat, bruch- und stoßfest, hitze-, kälte- und feuchtigkeitsbeständig, extrem resistent und stabil, optimal für den Einsatz auf dem Spielplatz geeignet, Deckschicht farbig, Kern braun/schwarz
Auch mit Hexa-Struktur (rutschhemmend) je nach Anwendung

Siebdruckplatte 21mm: 15-fach koch- und wasserfest verleimte Multiplex-Platte mit 440 g-Sieb-Film-Oberfläche dauerhaft beschichtet, Farbe braun, Kanten gerundet mit 3-fachem Kantenschutz

HDPE-Platte 19mm: Durchgefärbte High-Density-PolyEthylen- Kunststoffplatte (hoher Dichte) in mehreren Farben

Dächer:

Unsere Satteldächer werden in Ausführung Robinie/Eiche standardmäßig mit Stülpschalung gefertigt, Stärke 24mm.
Farblasierte Dächer sind einseitig lasiert, wenn nicht anders beschrieben.
Bauart und Beläge aller anderen Dachformen in den anderen Ausführungen werden pro Artikel festgelegt.
Bei reinen Stahlanlagen und Kleinkindspielgeräten verwenden wir standardmäßig HPL 10mm oder Siebdruckplatte 21mm.

Seile, Netze:

Herkulestau ca. Ø 16 mm, sechs gedrehte Litzen mit Stahlkerneinlage, ummantelt und verklebt mit hochwertigem Polyestergarn und nach der Herstellung zusätzlich oberflächenversiegelt, wartungsfreie Knotenpunkte, verschiedene Maschenweiten erhältlich, viele Farben nach Wahl; Netzaufgänge werden je nach statischer Notwendigkeit mit Rundholzstreben gefertigt.

Rutschen:

Edelstahlrutschen:	Gesamtkonstruktion aus 2 mm starkem Edelstahlblech mit aufgesetztem Handlaufrohr Ø ca. 34 mm, Rutschfläche gekantet und im Bogenbereich fugenlos verschweißt, gesamte Oberfläche vollständig gebeizt und neutralisiert oder geschliffen
Kleinkindrutschen:	Volledelstahl oder Rutschfläche aus Edelstahl 2mm mit HPL Seitenwangen
Rutschplatten:	Rutschfläche und Seitenwangen aus HPL

Farben:
Die verwendeten Holzlasuren sind ausschließlich hochwertige, umweltfreundliche Produkte auf Wasserbasis nach DIN 71-3 für Kinderspielplätze geeignet, wetterfest mit hohem UV-Schutz, blockfest und hochelastisch. Alle Holzgeräte sind, wenn nicht anders vereinbart, unbehandelt. Selbstverständlich können die Geräte auch farblos oder farbig lasiert ausgeliefert werden. Bitte fragen Sie bei uns an.

Verbindungen:
Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten. Versenkte Schraubverbindungen werden flächenbündig mit einer Kunststoffabdeckkappe versehen. Je nach statischer Notwendigkeit werden alle Rundhölzer form- und kraftschlüssig miteinander verbunden. Statische Schraub-Verbindungen standardmäßig mit WIROX- oder galv. verzinkten Schrauben, auf Wunsch auch in Edelstahl.

Pfostenschuhe/Stahlfüße:
Alle unsere Pfostenschuhe aus hoch belastbarem Stahl werden nach statischer Notwendigkeit ausgewählt und formschlüssig mit den Holzpfosten verbunden.

Tiefenverankerung für Wippgeräte:
Durch feuerverzinkte Tiefenverankerungsplatten am Bodenanker 19.00420 wird die Montage der Wippgeräte sehr erleichtert. Der Erdaushub wird als Füllmaterial wiederverwendet und das Betonieren entfällt.

Zubehörteile:
Im Spielbereich befindliche Metallteile sind aus Edelstahl (Griffe, Schaukelgelenke, Rutschstangen, Leitersprossen, Sandaufzüge, Sandräder, Seilbahnwagen...)

Sicherheit nach DIN EN 1176:
Unsere Spielgeräte sind nach DIN EN 1176 entwickelt und gebaut. Schon während der Planung und Vormontage werden unsere Spielgeräte ständig mit den DIN-Prüfkörpern geprüft. Nach jeder Endmontage erfolgt die komplette Werksabnahme durch unsere geprüften Sicherheitsfachkräfte oder externe Prüfer. Neuentwicklungen werden auf Wunsch zertifiziert. Unser hohes Sicherheitsniveau wird auch durch die jährliche TÜV-Prüfung unserer Fertigungsstätte belegt.

Montageanleitungen:
Zu allen unseren Spielgeräten erhalten Sie nach Auftragserteilung - ca. 6-8 Wochen vor dem von uns angegebenen Liefertermin - ausführliche Montageanleitungen und Fundamentpläne.