

Sitzung des Orsrates Wahlschied vom 17.06.2020

Einwohnerfragestunde

1.) Fußweg zwischen Vorstadtstraße und Wahlschieder Grube

Herr Pelzer weist daraufhin, dass der Fußweg zwischen der Vorstadtstraße und der Wahlschieder Grube sehr stark zugewachsen und die Beleuchtung defekt sei. Herr Zimmer und Herr Wirbel von der Ortschaftsbehörde teilen hierzu mit, dass der nicht verkehrstaugliche Zustand des Weges bei der Gemeindeverwaltung bereits gemeldet sei. Problematisch sei hier insbesondere die Eigentumsituation, es handle sich um einen Privatweg. Da der Orsrat keine Handlungsmöglichkeit habe, schlägt Herr Zimmer vor, dass Herr Pelzer diese Angelegenheit bei einer Gemeinderatssitzung beim Bürgermeister vorbringen könnte.

2.) Wurzelstöcke und Entwässerungsgraben im Langgarten

Herr Schiff teilt im Auftrag des Verwaltungsrates der katholischen Kirche Holz-Wahlschied mit, dass die Wurzelstöcke der Bäume, die bei dem Sturm am 09./10.02.2020 umgefallen seien, noch nicht entfernt worden seien. Er bittet darum dies nachzuholen. Herr Zimmer merkt hierzu an, dass dies bereits bei der Gemeindeverwaltung gemeldet sei. Herr Schiff weist noch auf die in einem Fall bestehende Gefahrenstelle aufgrund eines Loches hin, hier bestehe Absturzgefahr.

Desweiteren teilt er mit, dass der Entwässerungsgraben im Langgarten verstopft sei. Ggf. könne dies auch durch eine entsprechende Unterspülung der Bäume u. a. dazu geführt haben, dass die Bäume beim Sturm am 09./10.02.2020 umgestürzt seien. Herr Zimmer merkt auch hierzu an, dass die Verstopfung bereits bei der Gemeindeverwaltung gemeldet sei.