

**Arbeitspapier für Sitzung PFA am 12. April 2021
- Anträge der Ortsräte und Vereine -**

| Nr. | Ortsrat | Maßnahme | Abbildung im | Aufnahme in Haushalt | Betrag | Erläuterungen zum Beschluss | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---------------|--|----------------------|----------------------|----------|--|------|------|------|
| 7 | Heusweiler | Beleuchtung Fuß- und Radweg von Gemeinschaftsschule in Richtung Walpershofen (etwa 8 Leuchten) | Investitionsprogramm | ja | 40.000 € | <p><u>Sperrvermerk:</u> Umsetzung nur, sofern die Maßnahme gefördert wird</p> <p>PFA am 12.04.2021: Festlegung der Höhe des max. Eigenanteils der Gemeinde erforderlich! Möglich wäre eine (teilweise) Förderung über Kommunalrichtlinie (max. 30%), kumulierbar mit Landesförderung (derzeit noch unklar) Alternativ-Vorschlag der Verwaltung: Umsetzung als Modellprojekt mit Solarleuchten</p> | | | |
| 12 | Holz | Befestigung Parkplatz am Container-Standort Friedhof mit Markierung von (schrägen) Parkstreifen | Investitionsprogramm | geändert | 5.000 € | <p>Erwerb/Tausch der Fläche mit Eigentümer (Sicherstellung des Erhalts dieses Platzes)</p> <p>PFA am 12.04.2021: 5.000 € für Erwerb sind nicht ausreichend, da es sich nicht um eine eigenständige Parzelle handelt, d.h. es wäre eine Vermessung der Fläche erforderlich Tausch ist nicht möglich, da die Gemeinde keine Flächen im Fröhner Wald besitzt</p> | | | |
| | | | Ergebnishaushalt | geändert | 5.000 € | <p>Ausführung mit Fräsgut und Einfassung mit Randsteinen nach vorheriger umwelttechnischer Prüfung, Überprüfung der Fläche (derzeit geschätzt 350 m², jedoch möglicherweise 500 m² -> Kostenansatz?)</p> <p>PFA am 12.04.2021: Fräsgut ist nicht belastet und weist keine teerhaltigen Anteile auf Vorschlag der Verwaltung: Einfassung mit Randsteinen nur am Übergang zur Fahrbahn (5.000 € auch bei einer größeren Fläche ausreichend) Unterhaltungsmaßnahme, sofern lediglich Abdeckung mit Fräsgut ohne Eingriff in den Unterbau und Verbreiterung der vorhandenen Fläche</p> | | | |
| 22 | Heusweiler | Verlegung Verbundsteine und Anbringung Absturzsicherung auf gesamter Länge der Abgrenzungsmauer Gelände hinter der Feuerwehrhauptwache | Ergebnishaushalt | geändert | | <p>Beschränkung Antrag auf Verlegung Verbundsteine; Kosten für Umsetzung durch den Bauhof werden von Verwaltung ermittelt</p> <p>PFA am 12.04.2021: reine Sachkosten: 4.000 €</p> | | | |
| 39 | Heusweiler | Umrüstung Flutlichtbeleuchtung VfB Heusweiler auf LED | Ergebnishaushalt | zurückgestellt | | <p>Prüfung durch Verwaltung, ob Umsetzung mit Restmitteln aus KInvFG I möglich</p> <p>PFA am 12.04.2021: nur nach vorheriger Antragstellung, Umsetzung einschließlich Inbetriebnahme der Anlagen und Vorlage der Schlussrechnungen bis spätestens Ende Juni 2021 zwingend erforderlich!</p> | | | |
| 41 | Holz | Instandsetzung Holzer Brunnen | Ergebnishaushalt | geändert | 10.000 € | <p>Erarbeitung eines Konzeptes in einer Arbeitsgruppe mit Ortsrat Holz und Ratsmitgliedern aus dem Ortsteil Holz und Prüfung Fördermöglichkeiten</p> <p>PFA am 12.04.2021: Förderung über Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" möglich Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 können Aufwandsermächtigungen für die Planung von Einzelmaßnahmen übertragen werden, d.h. eine Veranschlagung neuer Ermächtigungen im Doppelhaushalt 2021/2022 ist entbehrlich</p> | | | |
| 48 | Niedersalbach | Erneuerung Herren- und Damentoilette Umkleidekabinen Turnhalle Bürgerhaus | Ergebnishaushalt | ja | 6.000 € | <p>Prüfung durch Verwaltung, ob Kostenansatz ausreichend und Umsetzung in 2021</p> <p>PFA am 12.04.2021: neue Kostenschätzung ca. 20.000 € bei Einbindung Bauhof (Installationsarbeiten)</p> | | | |
| 50 | Wahlschied | Unterstützung Nachtumzug Verein Hilaritas e.V. | Ergebnishaushalt | zurückgestellt | | | | | |

| Verein | Maßnahme | Abbildung im | Aufnahme in Haushalt | Betrag | Erläuterungen zum Beschluss | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------|---|------|------|------|
| VfB Heusweiler | Erneuerung der Zaunanlage (maroder Zustand) | Investitionsprogramm | zurückgestellt | 15.000 € | PFA am 12.04.2021: Ersatz der kompletten Zaunanlage = neuer Vermögensgegenstand (Investitionsprogramm), Ansatz 15.000 € nicht ausreichend Austausch von Teilen der bestehenden Zaunanlage = Erhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) | | | |
| SC Eiweiler | Wiederherstellung Kleinspielfeld nach Unwetter 2018 | Investitionsprogramm | zurückgestellt | k.A. | Kostenvoranschlag 17.000 Euro PFA am 12.04.2021: Da das Kleinspielfeld durch das Unwetter für seinen Zweck unbrauchbar geworden ist, stellt die geplante Maßnahme eine Investitionsmaßnahme dar Eine Umsetzung erscheint nur in Abstimmung mit Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen (Sandfang Eiweiler) sinnvoll | | | |